



Sisustamisen uusi suunta



# Ulvilan Kaihdin

– ammattitaitoa vuodesta 1959 –





# Ilo ja hyöty samassa paketissa.

Voit luoda näyttävyyttä ja ilmeikkyyttä tai saada helposti näkösuojaa ja yksityisyyttä. Voit säädellä valoa haluamallasi tavalla ja samalla hyödyntää lämpöenergiaa eduksesi. Ulvilan Kaihtimen tuotteiden avulla on mahdollista toteuttaa nämä kaikki – mittojesi mukaan.

Laadukkailla UK-tuotteilla on runsaasti hyöty- ja käyttömahdollisuuksia. Perinteiset alumiinisäleikaihtimet, aidot puusäleikaihtimet, raikkaat rullakaihtimet, tyylikkääst pystylamellit, verhoaksojärjestelmät, tehokkaat pimennyslaitteet sekä näyttävät markiisit – entistä kehitetymmällä materiaaleilla ja ohjausjärjestelmillä varustettuina – kuuluvat Ulvilan Kaihtimen laajaan tuotevalikoimaan. Millilleen mittojen mukaan valmistetut UK-tuotteet luovat yksilöllisyyttä sisustamiseen niin kotiin kuin liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin.

Löydät energiataloudellisia sisustuselementtejä, jotka nostavat huonetilan ja rakennuksen arvoa. Ne lisäävät viihtyvyyttä ja tunnelmaa sekä näkyvyyttä ja suojaa. Anna esitteen ruokkia mielikuvitustasi. Lisää ideoita saat jälleenmyyjiltämme.

**Toivottamme iloa sisustamiseen UK-tuotteiden kanssa,  
suunnitellaan yhdessä sinulle sopivat ratkaisut.**

# Kestävä sijoitus


## Sälekaihtimet

Sälekaihdin on toimiva ja tyylikäs sisustustuote niin kotiin kuin liiketiloihin ja julkisiin rakennuksiin. Monipuolisuutensa ansiosta sälekaihtimet antavat valoa ja avaruutta eri vuodenaikoina; tarvittaessa suojaten tehokkaasti auringonvalon aiheuttamilta haitoilta ja vastaavasti lämpöenergiaa säästäten. Ne luovat yksityisyyttä huomaamattomana näkösuojana tai käytännöllisenä tilanjakajana.

Voit sisustaa yksilöllisesti ja millilleen mittojen mukaan. Valittavana on runsaasti materiaali- ja väri vaihtoehtoja sekä useita säleleveyksiä. Kaihtimen saa yksi- tai monivärisenä; maalipinta on joko matta, kiiltävä tai metallihohtoinen. Voit myös valita puukuvioitun pinnan. Sälekaihtimen ylä- ja alalistat sekä nauhojen värit on mahdollista sävyttää säleisiin sopiviksi.

## Alumiinisälekaihdin

Materiaalina on korkealuokkainen polttomaalattu metalli, joka pysyy suorana isoissakin ikkunoissa. Kaihdinta on useita leveyksiä ja valittavana on n. 150 väri vaihtoehtoa, joista varmasti löytyy mieluihin väri vaativimmallekin sisustajalle. Sälekaihtimet valmistetaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan ja ne voidaan asentaa niin suoriin kuin monimuotoisiin ikkunoihin, jopa pyöreisiin. Kaihtimet kiinnitetään pintaan tai ikkunalasien väliin.





- **Reikäsäle**

suodattaa valoa valoverhomaisesti. Soveltuu esimerkiksi toimiston sisäväliseinäksi.



- **NoHole – ei reikiä**

on erikoissälekaihdin, jossa vetopunosten reiät ovat näkymättömissä. NoHole on hyvä vaihtoehto himmennystä vaativiin tiloihin kuten kokous- ja neuvottelutilat, auditoriot, studiot ja luokahuoneet.

- **Laminaattisälekaihdin**

on puukuviointu laminaattisälekaihdin, joka luo sisustuselementtinä tunnelmaa ja antaa arvokkuutta. Se sopii myös tilanjakajaksi.



- **WoodLine**

on kaunis, kestävä ja kevyt puukuviainen alumiinisälekaihdin kaikkeen sisustamiseen. WoodLine -kaihtimissa on valittavana kuusi eri kuviovaihtoehtoa ja se kestää kosteutta sekä suuria lämpötilan vaihteluita, toisin kuin aito puusäle. WoodLine -kaihtimien kotelossa on sama pinnote kuin säleissä ja punokset valitaan kaihtimiin sopiviksi.



- **Sähkökäyttöisyys**

on mahdollista myös sälekaihtimissa, niin kuin lähes kaikissa muissakin kaihdintyypeissä.

# Luonnollista lämpöä

## Puusäleikaihtimet

Puu aitona luonnonmateriaalina luo lämpimän ja harmonisen tunnelman. Puusäleikaihdin antaa tilalle näyttävyyttä ja toimii erinomaisen hyvänä sisustuselementtinä soveltuen kaikkiin kiviin huonetiloihin. Puumateriaali voidaan valita sointumaan esimerkiksi tilan lattiamateriaalin mukaan, jolloin saavutetaan tyylikäs kokonaisuus.

Kaihtimiin on valittavana useita puuvaihtoehtoja ja säleleveyksiä on kolme. Halutessa puusäleet voidaan käsitellä öljyllä, lakalla tai ne petsataan asiakkaan oman sävytoiveen mukaan. Puusäleikaihdin on tarkoitettu pääsääntöisesti pinta-asennukseen, joka tehdään aina mittatilaustyönä. Asennus onnistuu myös monimuotoisiin ikkunoihin.





# Näön vuoksi

## Rullakaihtimet

Rullakaihdin on kodikas ja edullinen vaihtoehto kodin uudistamiseen. Kauden värikoiminen mahdollistaa kodin monipuolisen sisustamisen. Erityisesti lastenhuoneet ovat hyviä kohteita, kun tilaan halutaan antaa persoonallinen ilme. Rullakaihtimet ovat edullisia vaihdettavuutensa ansiosta, kaihtimen voi vaihtaa vanhoihin kannakkeisiin parissa minuutissa. Näin kodin ilmettä pystyy vaivattomasti muuttamaan.

Rullakaihtimia saa määrämittäisinä valmiina paketteina tai ne voidaan valmistaa tarkasti asiakkaan antamien mittojen mukaan. Ne sopivat kaikkiin ikkunatyyppisiin ja ne voidaan asentaa kattoon tai seinään. Kankaan valinnalla voidaan vaikuttaa sisään tulevan valon määrään. Valikoimaan kuuluu myös Soltis, reiällisestä screenkankaasta tehty kaihdin, joka toimii tehokkaana häikäisy- ja näkösuojana, sisäpuolella maisema kuultaa verhon läpi.

Rullakaihtimia saa myös pimentävinä, jolloin ne antavat tarvittaessa tehokkaan valonsuojan. Pimentävät rullakaihtimet sopivat hyvin esimerkiksi lasten- ja makuuhuoneisiin sekä TV-tiloihin.




# Valovoimaisia taitteita

## Wekki paperi- ja kangaskaihtimet

Kun haluat käyttää sisustuksessa lämmintä tunnelmallisuutta, valintasi on Wekki. Kaihtimia on saatavana joko paperisena tai kangaisena. Värimaailma ruokkii ja innostaa mielikuvitusta sisustamisen iloihin. Voit leikitellä valon ja värin yhdistelmillä. Wekkikaihdin suodattaa auringonvalon kauniisti, kontrolloiden samalla sen kuumuutta.

Wekki on lisäksi tyylikäs tilanjakaja tai näkösuoja.

Wekki-kaihtimet voidaan asentaa pintaan tai ikkunalasien väliin sekä syvennykseen. Paperi- ja kangaskaihtimia on valittavana useita upeita värejä.





# Taipuisaa sisustusta

## UK-verhokiskot

Haluatko käytännöllisyyttä ja yksilöllisyyttä verhojesi ripustukseen? UK-verhokiskoilla onnistut varmasti. Saat käyttöösi monipuolisen valikoiman erilaisia kiskoja, joilla luot näyttäviä ja tyylikkäitä ratkaisuja. Kiskojen kiinnitys on lisäksi helppoa.

Verhojen ripustus onnistuu nipsuilla, koukuilla tai tekstiilitarrakiinnityksellä. Voit ripustaa valoverhon ja sisustusverhon tarpeittesi mukaan. Lisäksi Sinulla on mahdollisuus halutessasi saada mittatilaustyönä taivutuksia verhokiskoihin, jotka antaa viimeistellyn silauksen kotisi sisustukseen.

Kaikkien verhokiskojen kiinnitys onnistuu seinään tai kattoon.



# Sisusta valolla

## Pystylamelli

Pystylamellikaihtimet ovat erityisesti suurten lasipintojen auringonsuojia ja ne toimivat sekä lämmön- että ääneneristäjinä. Luonnonvalon hyödyntäminen on järkevää jo energiataloudellisistakin syistä. Usein valo tulee kuitenkin väärästä suunnasta tai se on liian voimakasta. Pystylamellikaihtimilla voidaan helposti säätää valon suunta ja voimakkuus sopivaksi.

Lamellit toimivat hyvin verhoina tai huoneen jakajina antaen tilalle ilmettä ja näkyvyyttä. Pystylamellikaihtimet ovat yleisesti olleet teollisuus- ja liiketilojen sekä julkisten rakennusten sisustus-elementtejä, mutta mikäpä estäisi niiden käyttöä myös kotona. Pystyasentonsa ansiosta lamellit eivät kerää pölyä ja ovat muutenkin helppohoitoisia. Lamellit on helppo vaihtaa, mikäli halutaan muuttaa sisustusta.

Pystylamelleja on saatavana eri leveyksiä ja väri vaihtoehtoja on paljon. Materiaalivalikoima on laaja, sisältäen palosuojatut ja pimentävät erikoiskankaat. Kaihtimet asennetaan joko seinään tai kattoon.





# Vaativaan pimennykseen

## Pimennyslaitteet

Jos valoisa aikana tarvitaan täydellistä pimennystä, pimentävä erikoiskangas takaa 100 %:n valonsuojan. Pimennyslaitteet sopivat kaikkialle, missä pimennystä tarvitaan: auditoriot, koulujen luokkahuoneet, av-tilat tai vaikka vaativan elokuvaharrastajan oma kotiteatteri. Erikoiskangas on akrylaattipinnoitettua 100 % polyesteriä ja se liikkuu tiiviisti sivukanaalien molemminpuolisissa harjaksissa estäen täydellisesti valon sisään pääsyn.

Pimennyslaitteet asennetaan pinta-asennuksena ja ne voidaan kiinnittää seinään tai kattoon. Pimennyslaitteet ovat käytettävissä jousi-, ketju- ja sähkökäyttöisinä. Ketjukäyttö soveltuu erityisesti korkeiden ikkunoiden hallintaan.

*Porin Ruotsalaiselle koululle on asennettu viisimetriset pimennysverhot, joilla tila saadaan täydellisesti pimennettyä.*



# Näyttävyyttä

## *auringsuojaukseen*

### Markiisit

Sunsystems-markiisit ovat enemmän kuin suoja auringon porokselta ja kuurosateilta. Yritykselle ne mahdollistavat yksilöllisen ilmeen luomisen ja näkyvyyden tavoittamisen. Samalla markiisit toimivat näyteikkunan suojana estäen tuotteiden haalistumisen. Kotona ne antavat rakennukselle persoonallisen ja mannermaisen ilmeen. Markiiseilla saa myös lisätilaa kotiin. Kesäksi terassi-markiiseilla voi luoda ulos ylimääräisen oleskelutilan, jonka viileän raikkaassa ilmapiirissä viihtyvät niin ihmiset kuin kasvitkin. Jos markiiseilla katettuun terassiin lisätään lämmitysjärjestelmä, terrassin vuotuista käyttöaikaa voidaan pidentää huomattavasti.

Markiisien ohjaaminen onnistuu monella tavalla:

- nauhakäyttöisenä
- veivikäyttöisenä
- sähkökäyttöisenä kytkimellä
- automaattikäyttöisenä valon määrän tai tuulen mukaan
- kaukosäätimellä
- ajastimella





### **Korimarkiisi**

Korimarkiisit ovat erinomainen keino saada liikeyrityksen julkisivulle näkyvyyttä ja tunnistettavuutta. Ne voivat olla kiinteät tai ylösnostettavat. Markiiseihin voidaan painaa liikenimet ja logot sekä halutessa ne voidaan varustaa loistevalaisimilla. Valaistut markiisit toimivat pimeässä näyttävänä valomainoksena.

Korimarkiiseilla voit rakentaa näyttäviä osastoja myös liikkeesi sisätiloihin.



### **Ikkunamarkiisi**

Ikkunamarkiisit pitävät huoneen sisäilman sopivan viileänä, torjuvat häikäisyn ja suojelevat samalla kodin tekstiilejä ja sisustusta auringonvalon haalistavalta ja haurastavalta vaikutukselta. Ikkunamarkiisit suojaavat itse ikkunaa auringolta ja sateelta, mikä antaa ikkunalle lisää ikää.



### **Parvekemarkiisi**

Voit luoda parvekkeestasi viihtyisän kesähuoneen parvekemarkiisilla. Se viilentää mukavasti sekä parvekettä että koko huoneistoa ja tekee niistä entistä monikäyttöisemmät.

### **Katosmarkiisit/Terassimarkiisit**

Katosmarkiiseilla suojaat tehokkaasti ja näyttävästi terassit sekä lasikatolliset rakenteet. Katosmarkiisi voidaan varmistaa tuuli- ja/tai auringkoautomaatiikalla, joka tekee markiisista vielä helpokäyttöisemmän.



# Tekniset tiedot

## SÄLEKAIHTIMET

<b>Värivalikoima</b>	n. 120 varastoväriä
<b>Säleen materiaali</b>	polttomaalattua alumiinia, vahvuus n. 0,21 mm
<b>Säleen leveydet</b>	Slimline 16/25/35/50 mm
<b>Yläkotelo/alalista</b>	polttomaalattua terästä, 20 väriä
<b>Punokset</b>	polyesteriä, 20 väriä
<b>Kaihtimen leveys</b>	väliinasennusmalli: min. 11,5 cm, max. 400 cm pinta-asennusmalli: min. 14 cm, max. 400 cm Slimline max. 300 cm
<b>Kaihtimen korkeus</b>	max. noin 380 cm
<b>Asennustavat</b>	ikkunoiden väliin tai pinta-asennus
<b>Muuta</b>	Saatavana myös epäsymmetrisiin, pyöreisiin ja kalteviin ikkunoihin. Sähkökäyttöinen, joko kääntävä tai nostava ja kääntävä moottori.

## PUUSÄLEKAIHTIMET

<b>Säleen materiaali</b>	14 eri puulajia; öljyäminen, lakkaus tai petsaus asiakkaan oman sävytoiveen mukaan
<b>Säleen leveydet</b>	25/35/50 mm
<b>Yläkotelo/alalista</b>	koteloitu käyttömekanismi, säleen värin mukaiset
<b>Narut ja nauhat</b>	säleen värin mukaiset
<b>Nauhan leveys</b>	12/25/35 mm
<b>Kaihtimen leveys</b>	max. 300 cm
<b>Kaihtimen korkeus</b>	max. noin 300 cm
<b>Kaihtimen koko</b>	max. n. 5 m <sup>2</sup>
<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon, pikakannakkeilla
<b>Muuta</b>	Saatavana myös epäsymmetrisiin ja kalteviin ikkunoihin.

## RULLAKAIHTIMET

<b>Kangasvalikoima</b>	yli 100; yksiväriset ja kuviolliset kankaat, pimentävät yksiväriset ja kuviolliset kankaat
<b>Kangasmateriaali</b>	puuvilla- tai polyesteripohjaisia rullakaihinkankaita
<b>Mekanismi</b>	jousi-, ketju- tai sähkökäyttöinen
<b>Alareuna</b>	suora tai muotoiltu reunus, kantattuna tai hapsuilla
<b>Vedin</b>	naru-, tamppi- tai tupsuvedin
<b>Kaihtimen leveys</b>	jousi- ja ketjukäyttö min. 31 cm, sähkökäyttö min. 33 cm, max. 400 cm
<b>Käyttökorkeus</b>	norm. 160–190 cm
<b>Asennustavat</b>	seinä-, katto- tai aukkoasennus

## WEKKI-KAIHTIMET

<b>Värivalikoima</b>	kangas + paperi 15 väriä
<b>Kangasmateriaali</b>	pintakäsitelty polyesteripohjainen erikoiskangas, vekkileveys 25 mm
<b>Yläkotelo/alalista</b>	koteloitu alumiininen käyttömekanismi, 6 väri vaihtoehtoa
<b>Narut</b>	kankaan värin mukaiset
<b>Kaihtimen leveys</b>	paperi max. 250 cm, kangas max. 200 cm
<b>Kaihtimen korkeus</b>	paperi max. 170 cm, kangas max. 180 cm
<b>Asennustavat</b>	ikkunoiden väliin tai pinta-asennus

## PYSTYLAMELLIKAIHTIMET

<b>Kangasvalikoima</b>	kuosi- ja väri vaihtoehtoja n. 70 kpl
<b>Kangasmateriaali</b>	polyester-, puuvilla- tai lasikuitupohjainen pintakäsitelty kaihndinlamelli, myös palosuojattu
<b>Lamellileveydet</b>	127/89/63 mm
<b>Yläkotelo</b>	alumiinia, valkoinen
<b>Mekanismi</b>	kuulaketju- ja narusäätimet
<b>Kaihtimen leveys</b>	max. 600 cm
<b>Kaihtimen korkeus</b>	normaali n. 400 cm
<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon
<b>Muuta</b>	Saatavana myös yläkalteviin ikkunoihin.

## MARKKIISIT

### Terassimarkiisit

<b>Kangasvalikoima</b>	yli 100 kpl
<b>Leveys</b>	max. 650 cm, sarjaankytkettynä 15 m
<b>Ulottuma</b>	100–350 cm
<b>Värit</b>	alumiini tai valkoinen
<b>Mekanismi</b>	Nivelvarret, etuprofiili ja muut osat anodisoitua tai pulverimaalattua alumiinia. Kannatinputki ja kangasputki sinkittyä terästä. Profiilien päätytulpat pakkasen kestävää muovia.
<b>Käyttö</b>	Vaihde ja veivi. Markiisi voidaan varustaa sähkömoottorilla, jota ohjataan kytkimellä, kaukosäätimellä tai tuuli- ja/tai aurinkoautomaatiikalla.
<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon

### Korimarkiisit

<b>Kangasvalikoima</b>	acryl-kankaat: yli 100 kpl PVC-kankaat: n. 40 kpl
<b>Kangasmateriaali</b>	acryl-kankaat: 100 % akryyli, kuituvärjäyksen ansiosta kankaan värit säilyttävät raikkaat sävynsä. Laadukas pintakäsittely takaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan. PVC-kankaat: materiaalina 100 % polyesterikudos muovipinnoitettuna, pakkasenkestävä
<b>Leveys</b>	max. 600 cm, keskituki yli 450 cm
<b>Ulottuma/korkeus</b>	max. 140 cm
<b>Väri</b>	vakiona anodisoitu alumiini
<b>Mekanismi</b>	kiinteä tai ylösnostettava

<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon
<b>Muuta</b>	PVC-kankaalla ja valaisimella varustettuna markiisi toimii myös valomainoksena.
<b>Käyttö</b>	Markiisi voidaan varustaa sähkömoottorilla, jota ohjataan kytkimellä, kaukosäätimellä tai tuuli- ja/tai aurinkoautomaatiikalla.

### Ikkunamarkiisit

<b>Kangasvalikoima</b>	yli 100 kpl
<b>Kangasmateriaali</b>	Acryl-kankaat: 100 % akryyli. Kuituvärjäyksen ansiosta kankaan värit säilyttävät raikkaat sävynsä. Laadukas pintakäsittely takaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan.
<b>Leveys</b>	max. 650 cm, sarjaankytkettynä 25 m
<b>Ulottuma</b>	50–140 cm
<b>Värit</b>	alumiini tai valkoinen
<b>Mekanismi</b>	Sivubarret, etuprofiili ja kannakkeet anodisoitua tai pulverimaalattua (RAL 9006) alumiinia. Kangasputki sinkittyä terästä.




<b>Etuprofiili</b>	Päätytulpat pakkasen kestävää muovia.
<b>Käyttö</b>	Vaihde ja veivi tai nauha. Markiisi voidaan varustaa sähkömoottorilla, jota ohjataan kytkimellä, kaukosäätimellä tai tuuli- ja/tai aurinkoautomaatiikalla.
<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon

### Parvekemarkiisit

<b>Kangasvalikoima</b>	yli 100 kpl
<b>Kangasmateriaali</b>	Acryl-kankaat: 100 % akryyli, kuituvärjäyksen ansiosta kankaan värit säilyttävät raikkaat sävynsä. Laadukas pintakäsittely takaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan.
<b>Leveys</b>	max. 340 cm
<b>Ulottuma</b>	80 cm
<b>Värit</b>	alumiini tai valkoinen
<b>Mekanismi</b>	Sivubarret, etuprofiili ja kannakkeet anodisoitua tai pulverimaalattua (RAL 9006) alumiinia. Kangasputki sinkittyä terästä. Etuprofiilin päätytulpat pakkasen kestävää muovia.
<b>Käyttö</b>	Vaihde ja veivi tai nauha. Markiisi voidaan varustaa sähkömoottorilla, jota ohjataan kytkimellä, kaukosäätimellä tai tuuli- ja/tai aurinkoautomaatiikalla.
<b>Asennustavat</b>	seinään tai kattoon
<b>Muuta</b>	Balboa-parvekemarkiisi seisoo omilla tukevilla jaloillaan, jotka kiinnitetään lattian ja katon väliin. Jalkojen max. korkeus 270 cm.



Ota yhteyttä,  
aloitetaan yhdessä sisustussuunnittelu.



[www.ulvilankaihdin.fi](http://www.ulvilankaihdin.fi)



**ULVILAN KAIHDIN**  
*Silmän ilo*

JÄLLENNYJÄSI:

